

# OHYBNÉ PLASTOVÉ ČLÁNKOVÉ HADICE



**\* MINI systém**  
(vnútorný prietok 6 mm)

**\* MAXI systém**  
(vnútorný prietok 12 mm)

*Oplachovú hadicu podľa Vašich potrieb Vám môžeme skompletizovať  
na našom kompletovacom zariadení.*

**Ohybné plastové článkové hadice:**

**MINI systém  
(vnútorný prietok 6 mm)**



Obj. číslo	Názov
103	<b>Kíbový článok d=6mm</b> Například: 28 ks naskladaných článkov = 40 cm
107	<b>Hrdlo so závitom G3/8"</b>
102	<b>Hrdlo so závitom G1/4"</b>
101	<b>Hrdlo so závitom M10x1</b>
104	<b>Koncovka valcová d=3mm</b>
105	<b>Koncovka valcová d=6mm</b>
106	<b>Koncovka plochá 25x1,5mm</b>

**Oplachovú hadicu podľa Vašich potrieb Vám môžeme skompletovať  
na našom kompletovacom zariadení.**

**Ohybné plastové článkové hadice: MAXI systém  
 (vnútorný prietok 12 mm)**

Obj. číslo	Názov
 112	<b>Kíbový článok d=12mm</b>  Napríklad: 20 ks naskladaných článkov = 40 cm
 111	<b>Hrdlo so závitom G1/2"</b>
 119	<b>Redukcia G1/2" vnút, x G3/8" vonk.</b>
 113	<b>Koncovka valcová d=9mm</b>
 114	<b>Koncovka valcová d=12mm</b>
 115	<b>Koncovka plochá 30x3mm</b>
 116	<b>Koncovka plochá 60x3mm</b>
 117	<b>Redukčná rozdvojka z d12mm na 2x d6mm</b>
 118	<b>Rozdvojka z d12mm na 2x d12mm</b>